


LIMPIADOR DE CONECTORES TIPO CASSETTE

FCL-CAS | FCL-RCA

El limpiador tipo cassette FCL-CAS de MEXFOSERV es un limpiador de mano que ofrece al instalador una herramienta indispensable para el mantenimiento de conectores ya que limpia de forma rápida y efectiva con solo dos pasos sobre la tela limpiadora, no es necesario el uso de alcohol y toallas húmedas, cuenta con cartucho de repuesto con más de 500 limpiezas, limpia conectores con férulas de 2.5mm y 1.25mm.

LIMPIADOR DE CONECTORES CASSETTE
1.25MM 2.5MMREPUESTO LIMPIADOR DE CONECTORES
CASSETTE 1.25MM 2.5MM**APLICACIONES**

- Mantenimiento en Redes de telecomunicaciones
- Limpieza de Conectores de Fibra Óptica

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Útil para distintos tipos de conectores.
- Funcionamiento Manual
- Método de limpieza seco por medio de una tela optimizada para no dejar residuos volátiles.
- Material antiestático
- Limpieza eficiente
- Libre de alcohol

NORMAS

- REACH

**Nota:** Imágenes ilustrativas

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Capacidad de limpieza	≈ 600 limpiezas
Tipo de conectores	Conectores SC, FC, ST, LC y MU o cualquier conector con férulas de 2.5 mm o 1.25 mm. Conectores MPO, MTP y MTRJ (Sin pines)
Tipo de configuración	Conectores Simplex

USO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO



Fig 1: Limpieza de conector

CONECTOR ANTES DE LA LIMPIEZA	CONECTOR DESPUÉS DE LA LIMPIEZA
	

RECOMENDACIONES DE USO

- Mantenga este producto en un lugar libre de humedad
- No exponer el producto a altas temperaturas
- Mantenga el producto sellado en un área libre de polvo
- No toque el paño de limpieza ya que esto causará contaminación

Nota: Imágenes ilustrativas



PRODUCTOS RELACIONADOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
FJ-20-SCU-SCU-0200-A-S	CONECTOR PREPULIDO SC/APC FTTX SM INSTALABLE EN CAMPO	
FCP-SCA-FTX-A-S-IC	CONECTOR PREPULIDO SC/APC FTTX SM INSTALABLE EN CAMPO	
FM-FS-400	MICROSCOPIO DE CAMPO 400X ILUMINACION COAXIAL	
OPM-FS-32	MEDIDOR POT OPTIC 850/980/1300/1310/1490/1550/1625 -70+10 SC	



Nota: imágenes ilustrativas



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

FCL-CAS




Fig 2: Vista frontal del cassette limpiador




Fig 3: Vista superior del cassette limpiador




Fig 4: Vista lateral del cassette limpiador

Nota: imágenes ilustrativas
*Todas las dimensiones están en mm



DIMENSIONES DEL PRODUCTO

FCL-RCA




Fig 5: Vista frontal repuesto del cassette limpiador




Fig 6: Vista superior repuesto del cassette limpiador




Fig 7: Vista lateral del repuesto del cassette limpiador

Nota: imágenes ilustrativas
*Todas las dimensiones están en mm



EMBALAJE Y ESTIBADO

EMBALAJE		
Tipo de empaque	Empaque Individual	
Peso	FCL-CAS	148 g
	FCL-RCA	66 g



Fig 8: Empaque individual FCL-CAS




Fig 9: Empaque individual FCL-RCA

EMBALAJE		
Tipo de empaque	Empaque Máster	
Piezas por caja	FCL-CAS	30 pzas
	FCL-RCA	70 pzas




Fig 8: Empaque Máster FCL-CAS | FCL FCA

Nota: Imágenes ilustrativas
Tolerancia del 3% en la dimensiones



CONFIGURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FCL - XXX

XXX - TIPO DE LIMPIADOR

CAS - LIMPIADOR TIPO CASSETTE
RCA - REPUESTO DEL LIMPIADOR



\ NOTAS DEL USUARIO

