

PELADOR DE REVESTIMIENTO 3 EN 1

CFS-3

El pelador de revestimiento 3 en 1 está diseñado para realizar tres funciones esenciales; permite pelar la cubierta del cable, Tubo apretado y retirar el revestimiento de la fibra. Esta cuenta con tres ranuras correspondientes al diámetro de cada sección del cable. Es una herramienta necesaria si lo que se requiere es conectorizar y hacer empalmes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Desforre de la cubierta de cable (1.6 a 3 mm)
- Retiro de tubo apretado de 250 a 900 μm
- Desforre del revestimiento de 125 a 250 μm
- Diseño Ergonómico



PELADOR DE REVESTIMIENTO 3 EN 1

ESPECIFICACIONES	
Aplicaciones	Cubierta de cable, tubo apretado, revestimiento de fibra
Longitud total	165 mm
Diámetro del revestimiento	125-250 μm
Diámetro de tubo apretado	250-900 μm
Peso	130g
Temperaturas de operación	-20°C a 45°C



Nota: Imágenes ilustrativas



DIMENSIONES




Fig 1. Vista Frontal




Fig 2. Dientes de las pinzas

USO Y APLICACIÓN

GUÍA RÁPIDA DE USO

- Abrir el pelador de desforre y colocar el cable/fibra en la posición que corresponde al tamaño que se desea (guía de tamaños en fig. 2)
- Cerrar el pelador de desforre asegurando que el cable/fibra no será aplastado por las pinzas y jalar las pinzas a lo largo del cable.



Fig 3. Desforre de Fibra

RECOMENDACIONES DE USO

- No intentar desforrar la cubierta del cable y el tubo apretado al mismo tiempo.
- Dejar una porción considerable de las subunidades del cable para proteger la fibra de fracturas, tal como se muestra en la Fig. 3
- Limpiar las pinzas después de cada uso
- En caso de necesitar desforrar fibras a 250 um es necesario inclinar ligeramente el pelador para mayor facilidad en el desforre.

Nota: Imágenes ilustrativas



PRODUCTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS		
CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
FSC-106	CORTADORA DE PRECISIÓN	
FTO-KC151	TIJERAS PARA KEVLAR	
FTE-335B	REMOVEDOR DE CUBIERTA	
FCS-KIM-280	TOALLAS SECAS KIMWIPES	



EMBALAJE

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EMPAQUE	CAJA INDIVIDUAL
PESO	130g




Fig 4. Caja Individual

ESPECIFICACIONES	
TIPO DE EMPAQUE	MASTER BOX
CAJAS INDIVIDUALES POR CADA MASTER BOX	16 Pzas




Fig 5. Master Box

CONFIGURACIÓN

Descripción	No. de Parte
PELADOR DE REVESTIMIENTO 3 EN 1	CFS-3

\ NOTAS DEL USUARIO

