



\ CINTA DE ADVERTENCIA

WT-XX-ORA-3-1000 \



WT-D-ORA-3-1000



WT-ND-ORA-3-1000



\ GENERAL

\ DESCRIPCIÓN

Las cintas de advertencia se utilizan principalmente para señalización, y prevención de accidentes al señalar obras en construcción, excavaciones, instalación de ductos o cualquier otra actividad que requiera advertir extremar precauciones.

\ CARACTERÍSTICAS

La cinta de advertencia AERIALGRIP ofrece:

- Disponibilidad en color naranja y leyenda estándar impresa "precaución fibra óptica enterrada"
- Amplia resistencia gracias al polietileno usado para su fabricación, esto lo hace ideal para su uso en exteriores o directamente enterrado.
- Impresión permanente no se borra por mal manejo e inclusive permanece visible después del entierro.
- Disponibilidad en dos versiones : detectable y no detectable
- Misma aplicación para ambas , la cinta detectable se utiliza por lo general para entierro permitiendo localizar la cinta y a su vez la trayectoria de un cable o ducto por medio de un detector de metales, esto es de mucha ayuda para prevención de cortes por desconocimiento de la ruta, acelera el tiempo de reparación pues se tendrá la certeza de la localización del cable o ducto deseado.
- La cinta no detectable ofrece las mismas características, solo que no hay manera de detectar su presencia en una red.
- No es una limitante la profundidad de instalación , dependerá de la profundidad de los servicios y el alcance del detector de metales.
- Longitud del rollo 1000 ft/ 304m
- Modulo de Young (0-5% de extensión), kg/cm
- Grosor: Detectable 0.0050" / No detectable 0.0040"
- Completa personalización "Leyenda logos"
- Resistente a rayos UV y a agentes químicos.

www.aerialgrip.com

soporte@aerialgrip.com

(33) 3898 2740

Adolf Horn No. 1737-B Col. Artesanos Industrial.

Tlaquepaque, Jalisco C.P. 45610 México.

Última Revisión 28.11.2018 \ 1

\ DIMENSIONES TÉCNICAS




Figura1 Dimensiones de impresión y presentación de rollo individual
A) No Detectable B) Detectable

\ EMBALAJE



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CAJA IND.	250	80	250



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CAJA 4 PZAS	270	515	175

\ CONFIGURACIÓN

WT-XX-ORA-3-1000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
WT-D-ORA-3-1000	CINTA DE ADVERTENCIA NARANJA DETECTABLE DE 3"
WT-ND-ORA-3-1000	CINTA DE ADVERTENCIA NARANJA NO DETECTABLE DE 3"

\ NOTAS DEL USUARIO