


PREFORMADO PARA CABLE ASU

HP600-ASU-X.X-X.X



NOTA: IMAGEN REPRESENTATIVA

\ GENERAL

\ DESCRIPCIÓN

Los preformados AERIALGRIP están fabricados con resistentes alambres helicoidales de acero aluminizado, diseñados para distribuir de manera homogénea la fuerza de tensión generada por el vano del cable ASU mediante sales abrasivas en el preformado que generan sujeción con la cubierta del cable.


\ CARACTERÍSTICAS

Los preformados para ASU ofrecen las siguientes características:

- Fácil instalación.
- Fabricado con hilos de acero aluminizado.
- Configuraciones para diferentes versiones de cable Mini - ADSS (ASU) de la marca WAVEOPTICS®





\ APLICACIÓN



\ PRODUCTOS RELACIONADOS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	
1)	FOSPC-0XX-X-ASU0H-00002	CABLE ASU SPAN 80 M 12 F G652.D D00002		
2)	HGTC-1/4	GUARDACABO 1/4" ACERO GALVANIZADO		
3)	HTD-1F-15	HERRAJE DE SUJECION AL POSTE		
4)	HF-5/8-30-304-PB-S	FLEJE 5/8IN 30 METROS AC304 PLASTICO		
5)	HB-5/8-100-304	HEBILLA 5/8" ACERO INOXIDABLE 100 PIEZAS		
6)	DN-33-YE	MARCADOR DE FIBRA OPTICA DN33 AMARILLO		

\ DIMENSIONES TÉCNICAS




CODIGO:	Ø X.X
HP600-ASU-06.8-07.2	06.8-07.2
HP600-ASU-07.9-08.8	07.9-08.8

\ EMBALAJE



Caja
(22 kg +/- 1kg)


CAJA INDIVIDUAL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
140 PZAS	900	250	210



Estiba
(460 Kg +/- 5%)

ESTIBA	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20 CAJAS	1200	1000	1190

\ CONFIGURACIÓN



\ NOTAS DEL USUARIO