

SXX-XXX

PLUMA LIMPIADORA DE FIBRA ÓPTICA ANTIESTÁTICA DE SEIKOH GIKEN

Las herramientas de limpieza para fibra óptica de **Seikoh Giken®** están diseñadas para eliminar de forma rápida y eficiente polvo, pelusa, aceites y otros contaminantes de las férulas de los conectores ópticos, ayudando a mantener un rendimiento óptimo de la red.

Su diseño compacto y fácil de usar permite realizar labores de limpieza tanto en conectores instalados en adaptadores como directamente sobre ensambles de cable. Ideales para aplicaciones de instalación, mantenimiento y manufactura de fibra óptica, estas herramientas contribuyen a reducir pérdidas por contaminación y a mejorar la confiabilidad de los enlaces ópticos.



APLICACIONES

- Limpieza de conectores en paneles de parcheo y distribuidores ópticos
- Infraestructura FTTH y redes de acceso
- Mantenimiento preventivo y correctivo de redes ópticas

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Limpieza eficiente de polvo, pelusa, aceites y otros contaminantes
- Diseño compacto, ligero y portátil
- Solución de limpieza en seco de alta precisión
- Ayuda a reducir pérdidas por contaminación en la interfaz óptica

Nota: Imágenes ilustrativas

NORMAS

- GR-2923-CORE



TR250807-01 | 1

SFM-125 - LIMPIADOR FERRULEMATE™ PARA CONECTORES LC Y MU

CARACTERÍSTICAS	
Diámetro de férula compatible	1.25 mm
Conectores compatibles	LC y MU
Limpiezas	Más de 350 limpiezas
Tipo de fibra	Apto para todas
Longitud de la pluma	163 mm
Peso	60 g
Característica especial	Punta ajustable hasta 45°



Fig 1: Imagen del modelo SFM-125

SHM-501 - LIMPIADOR DE CONECTORES HANDIMATE™

CARACTERÍSTICAS	
Diámetro de férula compatible	1.25 y 2.5 mm
Conectores compatibles	SC, FC, ST, E-2000, LC y MU
Tipo de conector compatible	Simplex
Limpiezas	Más de 500 limpiezas
Tipo de fibra	Apto para todas
Dimensiones	110 x 68 x 28 mm
Peso	75 g
Característica especial	Mecanismo deslizante de corredera patentado



Fig 2: Imagen del modelo SHM-501

EMBALAJE Y ESTIBADO

EMPAQUE CAJA MÁSTER	
Empaque	Caja MEXFO00
Capacidad	12 Piezas SHM-501
	5 Piezas SFM-125
Dimensiones	300 (A) X 250 (B) X 65 (C) mm




Fig. 5: Empaque en caja MEXFO00

ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SFM-125	LIMPIADOR FERRULEMATE PARA CONECTORES LC Y MU
SHM-501	LIMPIADOR DE CONECTORES HANDIMATE 500 LIMPIEZAS

NOTAS DEL USUARIO